N°. 200.

Rapport des observations communiquées à l'Academie par Mr. Chopart Eleve en Chirurgie.

La premiere traite d'une tumeur fungueuse de la duremere avec carie aux os du crane. elle etoit situé du coté droit vers la fosse moyenne de la base du crane et avoit formé à l'exterieur du coté de l'oreille une tumeur qui etoit indolente, dure dans sa circonference molle et denotant un fluide dans le centre. on fit une incision dans l'endroit ou on sentoit ce fluide et il sortit un sang epais et noir. on sentit ensuite une deperdition de la substance osseuse et une chair fungueuse qui passoit au travers. le Malade mourut le lendemain.

Mr. chopart a fait l'ouverture de La tete et a rapporté à l'Academie les remarques quil a faites il a trouvé une tumeur fungueuse de la dure-mere qui paroit avoir pris naissance de sa lame externe et qui a produit une carie considerable à l'os temporal. cette tumeur etoit spongieuse, d'une couleur livide composée de fibres diversement entrelacées, s'etendoit depuis la suture spheno-coronale jusqu'à la suture Lambdoïdienne et etoit epaisse dans son centre d'un pouce et demi. on peut soupçonner que cette maladie provient du virus verolique, puisque Le pere du Malade a eu plusieurs maladies Veneriennes.

ARC 52 n° 58

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Comme les tumeurs fungueuses de la dure-mere, ~~[illegible]~~ qui viennent d'une cause interne sont heureusement des Maladies assez rares, je pense que l'Academie doit conserver cette observation pour en faire usage dans le memoire qui en traitera.

La seconde observation fait mention d'une carie au sternum et de plusieurs tumeurs qui ont pris naissance dans la substance diploique des os du crane et qui etoient produites par une matiere semblable à de la bouillie et renfermées dans un sac Membraneux distinct du pericrane. L'enfant qui fait le sujet de cette observation etoit ecrouelleux et scorbutique. on fit usage de remedes convenables en pareil cas pour corriger les vices et pouvoir traitté avec succès la carie du sternum. mais la mort du malade survint en peu de tems et empecha d'executer le dessein qu'on se proposoit. Mr. chopart a rapporté à l'Academie les remarques anatomiques qu'il a fait j'ai comparé avec les pieces tout ce qu'il a marqué et je n'ai rien trouvé de different. il fait voir que le trepan auroit pu avoir du succes pour la carie du sternum parcequ'elle ne s'etendoit pas loin et que la plevre et le Mediastin n'etoit point percé. a legard des tumeurs du crane qui etoient enkistés, il me semble qu'on n'a pas encore beaucoup

remarqué que des tumeurs d'une pareille nature se soient formées dans la substance des os. La Matiere qui les formoit etoit en partie lymphatique et en partie graisseuse suivant les experiences qui ont été faites. le siege particulier de ces tumeurs merite, à ce qu'il me semble l'attention de l'academie.

Coutavoz

le 12 juin 1786

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE